





# **FAITES VARIER LES PLAISIRS!**

**CLIMATE** 

Le Nissan JUKE s'adapte à toutes vos envies! Grâce au Nissan Dynamic Control System\*, vous pouvez changer de mode de conduite en appuyant sur un simple bouton! Personnalisez votre façon de conduire, ajustez la température de l'habitacle et gardez un œil sur vos informations de conduite.

**D-MODE** 



#### **CLIMATISATION AUTOMATIQUE**

Choisissez la température qui vous convient et laisser votre Nissan JUKE s'occuper du reste.



BOOST

22.5 °C A/C AUTO

· 89

### **MODES DE CONDUITE**

Avec le mode NORMAL, vous trouverez le juste équilibre entre performance et efficacité. Le mode SPORT est dédié au plaisir: direction et accélérateur deviennent alors plus incisifs, pour une conduite encore plus dynamique. Enfin, le mode ECO offre douceur et efficience vous permettant ainsi d'optimiser votre consommation de carburant.





# ECO ECOLEVEL 22.5 °C A/C AUTO · 80

#### **INFORMATIONS DE CONDUITE**

Avec votre Nissan JUKE, vous pouvez à tout moment consulter votre vitesse moyenne, les kilomètres parcourus et votre historique de consommation de carburant.



\*Système de contrôle des modes de conduite et de la climatisation (équipement disponible selon versions)

Extérieur | Intérieur | Habitabilité | Personnalisation | Nissan Intelligent Mobility | Technologie et Performance | Style et Accessoires

Imprimer | Sortir

Page 1 | Page 2











### COULEURS



Bronze Intense (M) – CAN



Bleu Topaze (MS) - RCA



Bleu Indigo (M) - RBN



Rouge Toscane (O) - Z10



Rouge Magnétique (M) – NAJ



Blanc Lunaire (MS) - QAB (O) : Opaque (M) : Métallisée (MS) : Métallisée Spéciale



Gris Perle (M) - KYO



Gris Squale (M) - KAD



Noir Métallisé (M) – Z11

# **JANTES**



VISIA Jantes acier 16" avec enjoliveurs



ACENTA & N-CONNECTA Jantes alliage 17" Sport







N-CONNECTA - Pack Extérieur CREATIVE LINE Orange, Bleu ou Noir Jantes alliage 18" avec inserts de couleur\*

### **SELLERIES**

de série



VISIA Sellerie Tissu



ACENTA Sellerie Tissu









N-CONNECTA - Pack Intérieur CREATIVE LINE Orange, Bleu ou Noir Sellerie CREATIVE LINE\*

### en option



N-CONNECTA Sellerie Cuir

### **DIMENSIONS**

A: Empattement : 2 530 mm

B: Longueur: 4 135 mm

**c**: Largeur hors rétroviseurs : 1765 mm

D: Hauteur: 1565mm





\*Disponible selon versions

Extérieur | Intérieur | Habitabilité | Personnalisation | Nissan Intelligent Mobility | Technologie et Performance |

Style et Accessoires

Imprimer | Sortir

Page 1 | Page 2





<sup>\*</sup>Sellerie mixte TEP / Tissu



Chez Nissan, tout ce que nous faisons, nous le faisons en gardant notre client à l'esprit. Chacune de nos actions est effectuée avec le plus grand soin et la plus grande précision, pour que vous puissiez en profiter pleinement. De la conception à la construction des voitures, en passant par les tests et le Service Clients, la qualité est présente dans les moindres détails.



## **UN PROCESSUS À 360°**

Dès la conception du véhicule, la Qualité est notre principale préoccupation. Nous concevons chaque voiture afin qu'elle soit toujours plus adaptée à vos attentes, à travers un design innovant et des technologies de pointe.



### **SÉCURITÉ**

Nous innovons sans cesse afin de vous proposer les technologies les plus performantes possibles : le système Nissan AVM-Vision Intelligente à 360° utilise 4 caméras pour vous offrir une vue d'ensemble du véhicule et vous aider lors des manœuvres difficiles. Les aides à la conduite dont sont équipés nos véhicules vous protégeront et vous permettront de profiter d'une expérience de conduite toujours plus sûre.



# FIABILITÉ

Lors des tests de pré-production, tous les véhicules sont poussés dans leurs limites afin de garantir leurs performances et leur fiabilité. Nous faisons des millions de kilomètres, nous ouvrons et fermons les portes des milliers de fois par jour et nous utilisons de la véritable poudre volcanique du Japon pour tester la résistance des fenêtres.



# PREUVE ULTIME | reevoo %

Sur Nissan.fr, grâce à Reevoo, vous pourrez trouver des témoignages, des avis et les notes données par des clients Nissan sur leur véhicule. C'est le meilleur endroit pour comparer, trouver des vraies réponses et vous faire votre propre idée.

Extérieur | Intérieur | Habitabilité | Personnalisation | Nissan Intelligent Mobility | Technologie et Performance |

Style et Accessoires

Imprimer | Sortir







NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

VOUS ÊTES CLIENT NISSAN. NOUS PRENONS SOIN DE VOUS À CHAQUE INSTANT. NOTRE PROMESSE EST DE VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN POUR VOUS PROPOSER UNE EXPÉRIENCE UNIQUE. PARTOUT, À TOUT INSTANT, SANS LIMITE DE TEMPS : NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE. PROFITEZ-EN DÈS AUJOURD'HUI.

#### VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT.

VOUS souhaitez rester mobile même quand vous confiez votre véhicule au réseau Nissan ? NISSAN S'ENGAGE à mettre gratuitement à votre disposition un véhicule de remplacement ou si vous le préférez, une autre solution de mobilité (1).





### ENTRETIEN NISSAN AU MEILLEUR PRIX.

VOUS souhaitez le meilleur rapport qualité prix sur les entretiens et réparations ? NISSAN S'ENGAGE à s'aligner sur le prix d'un

réparateur indépendant reconnu, si vous trouvez moins cher (2).

#### DIAGNOSTIC SYSTÉMATIQUE OFFERT.

VOUS souhaitez un service après-vente innovant et transparent? NISSAN S'ENGAGE à effectuer avec vous un diagnostic gratuit au moyen d'une tablette électronique et vous propose des tarifs et contenus clairs.





#### NISSAN ASSISTANCE GRATUITE ILLIMITÉE.

VOUS souhaitez bénéficier d'une assistance quel que soit l'âge de votre véhicule ? NISSAN S'ENGAGE à vous offrir 1 an d'assistance à chaque révision (3)

(1) Véhicule de courtoisie de tourisme pour 24 heures/100 km, ou autre solution de mobilité, si immobilisation véhicule de plus d'une heure, hors carrosserie ou pare-brise,

(2) Sur présentation devis écrit détaillé (hors internet) couvrant pièces d'origine Nissan (sans revente à perte) et main d'oeuvre, daté de moins d'une semaine, en original avec cachet commercial d'un réparateur indépendant situé dans rayon de 10 km de la concession agréée dans le même pays, pour opérations d'entretien/rép (hors carrosserie glacerie accessoires et pneumatiques)

(3) Un an d'assistance offert à chaque entretien dans le réseau agréé Nissan, à partir de la date de l'entretien - en dernière année de garantie - effectué dans le réseau Nissan, et renouvelé à chaque entretien (prévu par préconisations constructeur) effectué dans le réseau Nissan. En cas d'accident : dépannage/remorquage de votre Nissan jusqu'au réparateur agréé le plus proche, et prise en charge (selon conditions spécifiques) de vos frais de mobilité ; réparations et autres dépenses éventuelles à votre charge. Voir carnet de garantie pour conditions d'application assistance et couverture géographique. Offres valables sous réserve de modification ou interruption, suivant conditions et restrictions détaillées sur nissanfr/promesse-client, chez les Concessionnaires Nissan participants.

CONTACTEZ-NOUS 24H/24, 7J/7 - DE FRANCE 0805 11 22 33 - DE L'ÉTRANGER +33 (0) 1 72 67 69 14



#### Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget!

Le Pack Révisions (1) est un produit de services qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main d'œuvre comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques).

#### Le Pack Révisions Nissan, c'est :

- · 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
- · La prise en charge de vos opérations d'entretien
- · L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur
- · Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Pour encore plus de sérénité, avec le Pack Révisions +, ajoutez la prise en charge du remplacement des pièces d'usure à votre contrat (2).



# 

### Avec l'Extension de Garantie Nissan 5<sup>1</sup>, prolongez votre sérénité!

L'Extension de Garantie Nissan vous permet d'assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de Garantie Constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km).

#### L'Extension de Garantie Nissan 50, c'est :

- 3 durées disponibles : 1, 2 ou 3 ans
- · Réparation ou remplacement des pièces mécaniques et électriques du véhicule, main d'œuvre comprise (hors pièces d'usure) (3)
- Aucune avance de frais
- · Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

#### C'EST GRÂCE À VOUS QUE CHEZ NISSAN. NOUS DONNONS LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez notre igéniosité. Vous nous incitez à bousculer les traditions pour innover. Et chez Nissan, l'innovation ne se limite as à superposer des idées ou à les adapter : elle nous pousse à sortir des sentiers battus, à nous réinventer en permanence. Elle nous fait développer des solutions originales afin de répondre à toutes vos attentes les plus imprévues comme les plus pragmatiques. Car chez Nissan, nous concevons des automobiles, des accessoires et des services qui sortent de l'ordinaire, qui rendent enthousiasmant ce qui est pratique et inversement. Tout cela, pour que vous ayez chaque jour plus de plaisir à conduire.



(1) le Pack révision est disponible pour les véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (iusqu'au 11ème mois maximum du véhicule


(2) Hors pneumatiques

(3) pour plus d'informations, se reporter au carnet de garantie de votre véhicule et aux conditions générales de l'Extension de Garantie Nissan 50

Extérieur | Intérieur | Habitabilité | Personnalisation | Nissan Intelligent Mobility | Technologie et Performance | Style et Accessoires Imprimer | Sortir

















| LA GAMME         | VISIA | ACENTA | N-CONNECTA |
|------------------|-------|--------|------------|
| 1.6L 94          | •     | -      | -          |
| 1.6L 117 Xtronic | -     | •      | •          |
| DIG-T 115        | -     | •      | •          |
| dCi 110          | -     | •      | •          |

**ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** 

#### VISIA

#### ■ SÉCURITÉ

- ESP / ABS / EBD / NBAS
- Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
- Airbags frontaux, latéraux et rideaux
- Points d'ancrage ISOFIX à l'arrière (x2)

#### ■ VISIBILITÉ

- Feux avant supérieurs diurnes à LED
- Signature lumineuse à LED
- Répétiteurs de clignotants à LED

#### ■ STYLE

• Jantes acier 16" avec enjoliveurs

#### **■** CONFORT

- Banquette arrière rabattable 60/40
- Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance
- Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques
- Volant réglable en hauteur
- Vitres électriques avant et arrière (avec mode impulsionnel et antipincement côté conducteur)

#### **■** TECHNOLOGIE

- Indicateur de changement de vitesse(1)
- Prise auxiliaire Jack 3.5" pour lecteur MP3
- Système audio RDS CD, 4 HP

#### ACENTA

<u>Équip</u>ements VISIA plus

#### ■ VISIBILITÉ

• Phares antibrouillard avant à LED

#### ■ STYLE

- Jantes alliage 17" Sport<sup>(2)</sup>
- Jantes alliage 16"(3)
- Poignées de portes avant couleur carrosserie
- Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
- Lunette et vitres arrière surteintées

#### ■ CONFORT

- Appui-tête central arrière
- Climatisation automatique couplée au NDCS(4)
- Plancher de coffre ajustable
- Pommeau de levier de vitesse<sup>(1)</sup> et volant gainés cuir
- Siège conducteur réglable en hauteur

#### **■** TECHNOLOGIE

- Commandes au volant : système audio, téléphone et régulateur / limiteur de vitesse
- NDCS<sup>(4)</sup> : système de contrôle des modes de conduite (Eco, Normal et Sport) et de la climatisation
- Ordinateur de bord
- Port USB
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Système audio+ RDS CD, 4HP
- Système mains libres Bluetooth®

#### ■ OPTION

#### N-CONNECTA

Équipements ACENTA plus

#### ■ STYLE

- PACK INTÉRIEUR Creative Line Orange, Bleu ou Noir
- Sortie d'échappement chromée

#### **■** CONFORT

- Allumage automatique des feux
- Essuie-glaces avant à déclenchement automatique
- Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables automatiquement
- Sellerie Creative Line<sup>(5)</sup> (selon coloris du Pack Intérieur)

#### **■** TECHNOLOGIE

- NissanConnect
- Système de navigation multimédia tactile
- Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques
- Système audio Bose® Personal® avec 6 haut-parleurs
- Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key"

#### ■ OPTIONS

### NISSAN DESIGN STUDIO

- PACK EXTÉRIEUR Creative Line
  Orange, Bleu ou Noir
   Jantes alliage 18" avec inserts de couleur<sup>(2)</sup>
   Jantes alliage 16" Noir brillant<sup>(3)</sup>
   Baguettes latérales
   Coques de rétroviseurs extérieurs
   Inserts de boucliers avant et arrière

- (1) Disponible uniquement avec une boîte de vitesses manuelle.
- (2) Disponible uniquement avec les moteurs Euro 6b. (3) Disponible uniquement avec le moteur Euro 6c.
- (4) Nissan Dynamic Control System.
- (5) Sellerie mixte TEP / Tissu.
- (6) Disponible uniquement avec les moteurs essence.
- (7) Assise et dossier.

# NISSAN JUKE 2018

| QUIPEMENTS DE SÉRIE  | VISIA    | ACENTA  | N-CONNECTA       |
|--|----------|---------|------------------|
| ■ SÉCURITÉ   |          |         |                  |
| ABS (Système antiblocage des freins) avec EBD (Répartiteur électronique de freinage)                                     | •        | •       | •                |
| • ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec NBAS (Amplificateur de freinage d'urgence)                             | •        | •       | •                |
| • TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)   | •        | •       | •                |
| Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux (airbag passager déconnectable)  | •        | •       | •                |
| Appui-tête central arrière   | -        | •       | •                |
| Ceintures de sécurité avant 3 points réglables en hauteur avec prétensionneurs, limiteur d'effort et ELR                 | •        | •       | •                |
| Ceintures de sécurité arrière 3 points avec enrouleur (x 3)  | •        | •       | •                |
| Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière (x 2)  | •        | •       | •                |
| Kit de réparation pneumatique  | •        | •       | •                |
| Roue de secours temporaire   | -        | O(1)    | O(1)             |
| ■ STYLE  |          |         |                  |
| Peinture métallisée  | 0        | 0       | 0                |
| Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  | -        | •       | •                |
| Poignées de portes avant couleur carrosserie   | _        | •       | •                |
| Jantes acier 16" avec enjoliveurs  | •        | -       | -                |
| • Jantes alliage 16"(2)  | -        | •       | •                |
| Jantes alliage 16" Noir brillant <sup>(2)</sup>  | _        | -       | Q <sup>(3)</sup> |
| Jantes alliage 17" Sport <sup>(1)</sup> Jantes alliage 17" Sport <sup>(1)</sup>  |          | •       | •                |
|  |          | _       | O <sub>(3)</sub> |
| Jantes alliage 18" avec inserts de couleur (selon coloris du Pack Extérieur)  A Lucatta de libra a priba a purbaiet de a |          | -       | 0,00             |
| Lunette et vitres arrière surteintées  | -        | •       | •                |
| Sortie d'échappement chromée   | -        | -       |                  |
| ■ CONFORT  |          |         |                  |
| Conduite   |          | _       | _                |
| • Direction assistée   | •        | •       | •                |
| Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques   | •        | •       | -                |
| Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques, dégivrants et rabattables automatiquement                                | -        | -       | •                |
| Siège conducteur réglable en hauteur   | -        | •       | •                |
| Pommeau de levier de vitesse <sup>(4)</sup> gainé cuir   | -        | •       | •                |
| Volant gainé cuir  | -        | •       | •                |
| Volant réglable en hauteur   | •        | •       | •                |
| Vie à bord   | _        |         |                  |
| Banquette arrière rabattable 60/40   | •        | •       | •                |
| Climatisation automatique couplée au NDCS <sup>(5)</sup> avec filtre à pollen  | -        | •       | •                |
| Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance  | •        | •       | •                |
| Pare-soleil conducteur et passager avec miroirs de courtoisie  | •        | •       | •                |
| Plancher de coffre ajustable avec fonction plancher plat   | -        | •       | •                |
| Poche aumônière au dos du siège passager   | -        | -       | •                |
| • Sellerie Tissu   | •        | -       | -                |
| Sellerie Tissu Noir  | -        | •       | -                |
| Sellerie Creative Line <sup>(6)</sup> (selon coloris du Pack Intérieur)  | -        | -       | •                |
| Sellerie Cuir <sup>(7)</sup> avec sièges avant chauffants  | -        | -       | O <sub>(8)</sub> |
| • Sièges avant chauffants  | -        | -       | 0                |
| Vitres avant et arrière électriques (avec mode impulsionnel et antipincement du côté conducteur)                         | •        | •       | •                |
| ■ VISIBILITÉ   | <u> </u> | <u></u> | <u> </u>         |
| Essuie-glaces avant à déclenchement automatique  | -        | -       | •                |
| Signature lumineuse, répétiteurs de clignotants, feux diurnes et feux de position à LED                                  | •        | •       | •                |
| • Feu antibrouillard arrière central   | •        | •       | •                |
| Phares antibrouillard avant à LED  | -        | •       | •                |
|  |          | _       |                  |

### NISSAN JUKE 2018

| NIJJAN JUKL 2010   |       |        |                   |
|--|-------|--------|-------------------|
| ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE   | VISIA | ACENTA | N-CONNECTA        |
| ■ TECHNOLOGIE  |       |        |                   |
| • Indicateur de changement de vitesse <sup>(4)</sup>   | •     | •      | •                 |
| Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure   | -     | •      | •                 |
| • NDCS <sup>(5)</sup> : système de contrôle des modes de conduite (Eco, Normal et Sport) et de la climatisation  | -     | •      | •                 |
| Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant   | -     | •      | •                 |
| Système mains libres Bluetooth® avec fonction streaming audio et commandes au volant   | -     | •      | •                 |
| Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key"   | -     | -      | •                 |
| Système audio RDS CD, 4 HP   | •     | -      | -                 |
| Système audio+ RDS CD, 4 HP avec commandes au volant   | -     | •      | -                 |
| Système audio Bose® Personal® 6 HP avec commandes au volant :  - 4 haut-parleurs (avant et côtés)  - 2 haut-parleurs intégrés à l'appui-tête conducteur  - Réglage de l'immersion sonore   | -     | -      | •                 |
| Prise auxiliaire Jack 3.5" pour lecteur MP3  | •     | •      | •                 |
| • Port USB   | -     | •      | •                 |
| NissanConnect  |       |        |                   |
| <ul> <li>Système de navigation multimédia avec fonction Info Trafic, cartographie Europe 3D, indicateur d'éco conduite et écran tactile couleur 5,8"</li> <li>Nissan MapCare, service de mise à jour gratuite de cartographie GPS pendant 3 ans</li> <li>Lecture des formats MP3 et WMA</li> <li>Lecture clé USB, lecteur MP3 et disque dur externe via le port USB</li> <li>Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques</li> </ul> | -     | -      | •                 |
| Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°  |       |        |                   |
| <ul> <li>Associé au système NissanConnect, il facilite les manœuvres de stationnement<br/>en vous offrant une vision à 360°:</li> <li>Caméra avant avec repères de gabarit dynamiques</li> <li>Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques</li> <li>Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs</li> </ul>   | -     | -      | () <sup>(9)</sup> |
| Nissan Safety Shield   |       |        |                   |
| Bouclier de sécurité, il intègre un ensemble d'alertes anticollision avec avertisseurs sonores et visuels :     Alerte de franchissement de ligne     Détection des objets en mouvement     Surveillance des angles morts  | -     | -      | O <sub>(6)</sub>  |
| ■ PACKS  |       |        |                   |
| PACK VISION  |       |        |                   |
| - Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°<br>- Nissan Safety Shield  | -     | -      | 0                 |
| PACK CUIR  | ·     | '      |                   |
| - Sellerie Cuir <sup>(7)</sup><br>- Sièges avant chauffants  | -     | -      | O(8)              |
| PACK PREMIUM   | ·     | '      | '                 |
| - Pack Vision<br>- Pack Cuir   | -     | -      | ○(8)              |
| ■ PROGRAMME DE PERSONNALISATION - NISSAN DESIGN STUDIO   |       |        | ·                 |
| PACK INTÉRIEUR - Creative Line - Orange, Bleu ou Noir  |       |        |                   |
| <ul> <li>Casquette d'instrumentation surpiquée</li> <li>Console centrale, cerclages d'aérateurs, inserts de portes avant/arrière</li> <li>Surpiqûres assorties</li> <li>Sellerie Creative Line<sup>(6)</sup> avec inserts de couleur</li> </ul>  | -     | -      | •                 |
| PACK EXTÉRIEUR - Creative Line - Orange, Bleu ou Noir  |       |        |                   |
| - Jantes alliage 18" avec inserts de couleur <sup>(1)</sup> - Jantes alliage 16" Noir brillant <sup>(2)</sup> - Baguettes latérales - Coques de rétroviseurs extérieurs - Inserts de boucliers avant/arrière   | -     | -      | 0                 |

# **FICHE TECHNIQUE**

1.6L 117 Xtronic dCi 110 Euro 6b dCi 110 Euro 6c

| ■ MODÈLE   |  |   |  |   |   |  |  |
|--|--|---|--|---|---|--|--|
| Carrosserie  |  | 5 portes - 5 places assises                   |  |   |   |  |  |
| ■ MOTORISATION   |  |   |  |   |   |  |  |
| • Type   |  |   |  | 4 cylindres en ligne  |   |  |  |
| Carburant  |  |   | Sans plomb 95  |   | Gaz   | ole  |  |
| Cylindrée  | cm³  | 1598  |  | 1 197   | 14  |  |  |
| Puissance maximale <sup>(1)</sup>  | kW (ch) / tr/min   |   | 86 (117) / 6 000   | 85 (115) / 4 500  | 81 (110) /  |  |  |
| Couple maximal <sup>(1)</sup>  | Nm / tr/min  | 140 / 3 200-4 400                             | 158 / 4 000  | 190 / 2 000   | 260 / 1750-2 500  |  |  |
| Alésage x Course     Taux de compression   | mm   |   | 83,6   | 72,2 x 73,1   | 76 x 80,5   |  |  |
| Taux de compression     Culasse  |  | 10,7 10,0                                     |  |   | 15,5<br>8 soupapes  |  |  |
|  |  | 16 soupapes  Double arbre à cames en tête,    |  |   | Simple arbre à cames  |  |  |
| Distribution   |  |   | entraîné par chaîne  | 200,  | entraîné par courroie   |  |  |
| Système d'admission  |  | Atmosp  | hérique  | Turbocompresseur + intercoole   |   | oler   |  |
| Alimentation   |  | Injection                                     | multipoint   | Injection directe Injection direct  |   |  |  |
| Classe environnementale  |  |   | Euro   | o 6b  |   | Euro 6c  |  |
| • Système de dépollution de gaz d'échappement  |  |   | Pot catalytique  |   | Catalyseur à<br>+ filtre à p  | a oxydation  |  |
| Système Stop / Start   |  | N   | on   |   | Oui   | di ticules   |  |
| ■ PUISSANCE ADMINISTRATIVE   |  |   |  | <u> </u>  |   |  |  |
| Nombre de chevaux fiscaux  | CV   | 5   | 6 / 7 (18")  | 6   | 5   | 6  |  |
|  | CV   |   | 0 / / (18 )  | 0   | 3   | 0  |  |
| TRANSMISSION   |  |   |  |   |   |  |  |
| Boîte de vitesses  |  | Manuelle (5 vitesses)                         | Xtronic <sup>(4)</sup>   |   | Manuelle (6 vitesses)   |  |  |
| Type d'embrayage   |  | Monodisque à sec                              | Convertisseur de couple<br>avec blocage  |   | Monodisque à sec  |  |  |
| Roues motrices   |  |   | avec blocage   | 2 (avant)   |   |  |  |
| ■ DIRECTION  |  |   |  | _ (5.15.11)   |   |  |  |
|  |  | A !- t (                                      | la atalan a sana da la la casa fa a  | -tiii   | -111)   |  |  |
| • Type   | m  | Assistance e                                  | ectrique variable en fon   | 10,7  | aillère et pignon entraîné  | par courrole   |  |
| Diamètre de braquage (entre trottoirs)   | 111  |   |  | 10,7  |   |  |  |
| ■ CHÂSSIS  |  |   |  |   |   |  |  |
| • Cuchancians avant / arriàra  |  |   |  |   |   |  |  |
| • Suspensions availt / arriere   |  |   | Type I   | Mc Pherson / essieu de t  |   |  |  |
| ·  |  | 16" x 6.5"                                    | Type <i>I</i><br>17" x 7" o  |   | 16" x 6.5", 17" x 7"  | 16" x 6,5"   |  |
| Dimension des jantes   |  |   | 17" x 7" o   | u 18" x 7"  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"   |  |  |
| Dimension des jantes   |  | 16" x 6.5"<br>205 / 60R16                     | 17" x 7" o<br>215 / 55R17 o  | u 18" x 7"<br>u 225 / 45R18   | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18   |  |  |
| Dimension des jantes     Dimension des pneumatiques  |  |   | 17" x 7" o<br>215 / 55R17 o  | u 18" x 7"<br>u 225 / 45R18<br>ABS / EBD / NBAS / ESP   | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18   | 16" x 6,5"<br>205 / 60R16                                    |  |
| Dimension des jantes      Dimension des pneumatiques     Système de freinage   | AV (mm)  |   | 17" x 7" o<br>215 / 55R17 o  | u 18" x 7"<br>u 225 / 45R18<br>ABS / EBD / NBAS / ESP<br>Disques ventilés (280 x 2)   | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18   |  |  |
| Dimension des jantes      Dimension des pneumatiques     Système de freinage   | AR (mm)  | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o<br>215 / 55R17 o  | u 18" x 7"<br>u 225 / 45R18<br>ABS / EBD / NBAS / ESP<br>Disques ventilés (280 x 2:<br>Tambours (-)   | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18   |  |  |
| Dimension des jantes      Dimension des pneumatiques      Système de freinage      Jantes 16"  | AR (mm)<br>AV (mm)   | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o<br>215 / 55R17 o  | u 18" x 7"<br>u 225 / 45R18<br>ABS / EBD / NBAS / ESP<br>Disques ventilés (280 x 2)<br>Tambours (-)<br>Disques ventilés (280 x 2)   | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18   | 205 / 60R16  |  |
| Dimension des jantes     Dimension des pneumatiques     Système de freinage     Jantes 16"  Jantes 17"   | AR (mm)<br>AV (mm)<br>AR (mm)  | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP isques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-)   | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18   | 205 / 60R16<br>-<br>-  |  |
| Dimension des jantes     Dimension des pneumatiques     Système de freinage     Jantes 16"  Jantes 17"   | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AV (mm)  | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP isques ventilés (280 x 2: Tambours (-) isques ventilés (280 x 2: Tambours (-) isques ventilés (280 x 2:  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18   | 205 / 60R16  |  |
| Dimension des jantes     Dimension des pneumatiques     Système de freinage     Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"   | AR (mm)<br>AV (mm)<br>AR (mm)  | 205 / 60R16<br>-<br>-<br>-                    | 17" x 7" o 215 / 55R17 o   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP isques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-)   | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18   | 205 / 60R16  |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AV (mm) AV (mm) AV (mm)  | 205 / 60R16<br>-<br>-<br>-<br>-               | 17" x 7" o 215 / 55R17 o   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP isques ventilés (280 x 2: Tambours (-) isques ventilés (280 x 2: Tambours (-) isques ventilés (280 x 2: Disques (280 x 2: Disques (292 x 9)  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>04)<br>4)                                      | 205 / 60R16  |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup>   | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AV (mm) AV (mm) AV (mm) AR (mm)  | 205 / 60R16<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1 224 | 17" x 7" o 215 / 55R17 o   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Disques (292 x 9)   | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)  | 205 / 60R16  |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)   | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AV (mm) AV (mm) AV (mm) AR (mm)  | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  C  C  1 267 1 680  | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP pisques ventilés (280 x 2: Tambours (-) pisques ventilés (280 x 2: Tambours (-) pisques ventilés (280 x 2: Disques (292 x 9)  1 278 1 710  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)<br>4)<br>4)<br>1 330<br>1 770          | 205 / 60R16  |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AV (mm) AV (mm) kg kg kg   | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Disques (292 x 9)  1278 1710 2 960  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)<br>4)<br>4)<br>1 330<br>1 770<br>3 020 | 205 / 60R16  |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AV (mm) AV (mm) AV (mm) AR (mm)  | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  C  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP isques ventilés (280 x 2:  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)<br>4)<br>4)<br>1 330<br>1 770          | 205 / 60R16<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1338<br>1670<br>1670 |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AV (mm) AV (mm) AR (mm) kg kg kg kg  | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  C  1 267 1 680 2 930 1 250 / 625   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP isques ventilés (280 x 2:  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)<br>4)<br>4)<br>1 330<br>1 770<br>3 020 | 205 / 60R16  1338 1670 1670 0                                |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Longueur  Largeur (hors rétroviseurs)  | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AR (mm) AR (mm)  kg kg kg kg kg  | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  C  1 267 1 680 2 930 1 250 / 625   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Disques (292 x 9)  1 278 1 710 2 960 1 250 / 639 5 4 135 1 765  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)<br>4)<br>4)<br>1 330<br>1 770<br>3 020 | 205 / 60R16  1338 1670 1670 0                                |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  POIDS en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Longueur  Largeur (hors rétroviseurs)  Hauteur  | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AV (mm) AR (mm)  kg kg kg kg kg mm mm  | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  C  1 267 1 680 2 930 1 250 / 625   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP lisques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Disques (292 x 9)  1 278 1 710 2 960 1 250 / 639 5 4 135 1 765 1 565  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)<br>4)<br>4)<br>1 330<br>1 770<br>3 020 | 205 / 60R16  1338 1670 1670 0                                |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>[2]</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Longueur  Largeur (hors rétroviseurs)  Hauteur  Empattement   | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AR (mm) AR (mm)  Rg kg kg kg kg kg mm mm mm                                  | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  C  1 267 1 680 2 930 1 250 / 625   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP isques ventilés (280 x 2:  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)<br>4)<br>4)<br>1 330<br>1 770<br>3 020 | 205 / 60R16  1338 1670 1670 0                                |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Longueur  Largeur (hors rétroviseurs)  Hauteur  Empattement  Volume de coffre (VDA)   | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AR (mm) AR (mm)  Rg kg kg kg kg kg mm mm mm litres                           | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  C  1 267 1 680 2 930 1 250 / 625   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP pisques ventilés (280 x 2: Tambours (-) pisques ventilés (280 x 2: Tambours (-) pisques ventilés (280 x 2: Tambours (-) pisques ventilés (280 x 2: Disques (292 x 9)  1 278 1 710 2 960 1 250 / 639 5 4 135 1 765 1 565 2 530 354                              | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)<br>4)<br>4)<br>1 330<br>1 770<br>3 020 | 205 / 60R16  1338 1670 1670 0                                |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Largeur (hors rétroviseurs)  Hauteur  Empattement  Volume de coffre (VDA)  Volume de chargement max. (banquette rabattue)   | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AR (mm) AR (mm)  AR (mm)  kg kg kg kg kg mm mm mm ittres litres              | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  C  C  1 267 1 680 2 930 1 250 / 625  | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Disques (292 x 9)  1 278 1 710 2 960 1 250 / 639 5 4 135 1 765 1 565 2 530 354 1 189  | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)<br>4)<br>4)<br>1 330<br>1 770<br>3 020 | 205 / 60R16  1338 1670 1670 0                                |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Largeur (hors rétroviseurs)  Hauteur  Empattement  Volume de coffre (VDA)  Volume de chargement max. (banquette rabattue)  Capacité du réservoir  | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AR (mm) AR (mm)  Rg kg kg kg kg kg mm mm mm litres                           | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  C  C  1 267 1 680 2 930 1 250 / 625  | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP pisques ventilés (280 x 2: Tambours (-) pisques ventilés (280 x 2: Tambours (280 x 2: Tambours (280 x 2: Tambours (280 x 2: Tambours (10) pisques ventilés (280 x 2: Disques (292 x 9)  1 278 1 710 2 960 1 250 / 639 5 4 135 1 765 1 565 2 530 354            | 16" x 6.5", 17" x 7"<br>ou 18" x 7"<br>205 / 60R16, 215 / 55R17<br>ou 225 / 45R18<br>0<br>4)<br>4)<br>4)<br>1 330<br>1 770<br>3 020 | 205 / 60R16  1338 1670 1670 0                                |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Largeur (hors rétroviseurs)  Hauteur  Empattement  Volume de coffre (VDA)  Volume de chargement max. (banquette rabattue)  Capacité du réservoir  CONSOMMATIONS & PERFORMANCES  | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AR (mm) AR (mm)  AR (mm)  kg kg kg kg mm mm itres litres litres              | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  C C C C C C C C C C C C C C C C C C  | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Disques (292 x 9)  1 278 1710 2 960 1 250 / 639 5 4 135 1765 1 565 2 530 354 1 189 6  | 16" x 6.5", 17" x 7"  | 205 / 60R16  1338 1670 1670 0                                |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>[2]</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Longueur  Largeur (hors rétroviseurs)  Hauteur  Empattement  Volume de coffre (VDA)  Volume de chargement max. (banquette rabattue)  Capacité du réservoir  CONSOMMATIONS & PERFORMANCES  Cycle urbain <sup>[5]</sup>   | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AR (mm) AR (mm)  kg kg kg kg kg mm mm mm ittres litres litres                | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  215 / 55R17 o  C  C  1 267 1 680 2 930 1 250 / 625 7   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP Disques ventilés (280 x 2: Tambours (-) Disques ventilés (280 x 2: Disques ventilés (280 x 2: Disques (292 x 9)  1 278 1 710 2 960 1 250 / 639 5 4 135 1 765 1 565 2 530 3 54 1 189 6  | 16" x 6.5", 17" x 7"  | 205 / 60R16  |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Longueur  Largeur (hors rétroviseurs)  Hauteur  Empattement  Volume de coffre (VDA)  Volume de chargement max. (banquette rabattue)  Capacité du réservoir  CONSOMMATIONS & PERFORMANCES  Cycle urbain <sup>(3)</sup> Cycle extra-urbain <sup>(5)</sup>   | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AR (mm) AR (mm)  kg kg kg kg kg ig kg ig | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  215 / 55R17 o  E  1 267 1 680 2 930 1 250 / 625  7   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP lisques ventilés (280 x 2:   | 16" x 6.5", 17" x 7"  | 205 / 60R16  1338 1670 1670 0 0 41  41  5,0(5) 4,3(5)        |  |
| Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 17"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Longueur  Largeur (hors rétroviseurs)  Hauteur  Empattement  Volume de coffre (VDA)  Volume de chargement max. (banquette rabattue)  Capacité du réservoir  CONSOMMATIONS & PERFORMANCES  Cycle urbain <sup>(3)</sup> Cycle extra-urbain <sup>(3)</sup> Cycle mixte <sup>(3)</sup>  | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AR (mm) AR (mm)  Rg kg kg kg kg kg ind mm mm itres itres itres itres         | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o 215 / 55R17 o  0 0 0 0 0 0 1 267 1 680 2 930 1 250 / 625 7  4 7,5 / 7,6 (18") 5,1 / 5,2 (18") 6,0 / 6,1 (18") | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP pisques ventilés (280 x 2: Tambours (-) pisques ventilés (280 x 2: Tambours (-) pisques ventilés (280 x 2: Tambours (-) pisques (292 x 9)  1 278 1 710 2 960 1 250 / 639 5 4 135 1 765 1 565 2 530 354 1 189 6  71 / 7,2 (18") 4,9 / 5,0 (18") 5,7 / 5,8 (18") | 16" x 6.5", 17" x 7"  | 205 / 60R16  |  |
| Suspensions avant / arrière  Dimension des jantes  Dimension des pneumatiques  Système de freinage  Jantes 16"  Jantes 16"  Jantes 18"  POIDS & DIMENSIONS  Poids en ordre de marche <sup>(2)</sup> Poids total autorisé en charge (PTAC)  Poids total roulant autorisé (PTRA)  Poids tractable max. freiné / non freiné  Charge verticale max. sur l'attelage  Longueur  Largeur (hors rétroviseurs)  Hauteur  Empattement  Volume de coffre (VDA)  Volume de chargement max. (banquette rabattue)  Capacité du réservoir  CONSOMMATIONS & PERFORMANCES  Cycle urbain <sup>(5)</sup> Cycle extra-urbain <sup>(5)</sup> Cycle mixte <sup>(5)</sup> Émissions de CO <sub>2</sub> <sup>(5)</sup> Vittesse maximale (sur circuit) | AR (mm) AV (mm) AR (mm) AR (mm) AR (mm)  kg kg kg kg kg ig kg ig | 205 / 60R16                                   | 17" x 7" o 215 / 55R17 o  215 / 55R17 o  E  1 267 1 680 2 930 1 250 / 625  7   | u 18" x 7" u 225 / 45R18  ABS / EBD / NBAS / ESP lisques ventilés (280 x 2:   | 16" x 6.5", 17" x 7"  | 205 / 60R16  |  |

<sup>(1)</sup> Conforme à la directive 1999/99/EC.

<sup>(</sup>i) Conformé a la airective 1999/99/EC.
(2) Conformément à la directive européenne, la valeur indiquée tient compte d'un réservoir rempli à 90%, de 68 kg pour un conducteur, de 7 kg pour les bagages, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, de la roue de secours et de l'outillage. Ce poids correspond à la version de base comportant l'équipement de série et augmente avec les équipements en option.
(3) Conforme à la directive 1999/94/EC Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels.
(4) Transmission automatique à variation continue.
(5) Norme NEDC BT / Données WLTP converties dans leur équivalent NEDC.

#### NISSAN: UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représentée en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

#### **GARANTIE**

#### • La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 km)

Offerte à tout acheteur d'une Nissan neuve. Elle couvre sur l'Europe entière<sup>(1)</sup> toutes les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.

#### • La garantie peinture 3 ans, kilométrage illimité

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

#### • La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

#### NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l'Europe<sup>(1)</sup> un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24, qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants:

- Dépannage sur place (si réalisable).
- Remorquage.
- Retour au domicile / poursuite du voyage.
- Hôtel.
- Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

#### NISSAN SERVICE

#### • LE PACK RÉVISIONS NISSAN

#### Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget!

Le Pack Révisions<sup>(2)</sup> est un produit de services qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main-d'œuvre comprises, **hors pièces d'usure et pneumatiques**).

(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

#### • EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★

LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d'extension de garantie, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire<sup>(3)</sup> dans la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques et électriques de votre véhicule, main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale).

"Aut-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5 x est un produr d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomas o Marina, The Quay, Portomas o 57J 4011, Malte. Intermédiaire: NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, RCS de Versailles N B 699 809 174 - Parc d'affaires Val Saint Quentin, 2 rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex - France - ORIAS N 100635158 (www.orias.fr).

#### **NISSAN FINANCE**

Vous avez choisi votre voiture! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une gamme de Crédits et de Locations avec Option d'Achat, personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Ce modèle est également disponible en Location Longue Durée.

Nissan Finance est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit et intermédiaire en assurances RCS Bobigny N' 702 002 221. 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex

#### **HOMOLOGATION WLTP**

À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs seront réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplacera complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée actuellement. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS. "Innover autrement".

Modèle présenté dans ce document : Nissan JUKE DIG-T 115 N-CONNECTA avec option peinture métallisée.



<sup>(1)</sup> Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.



# Gamme 2018\*\*\*\*

TARIFS PUBLICS - GAMME NISSAN (en €)

Tarifs en date du 1er septembre 2018

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%



|  | GAMME   |                          |   | T                                       | -                     | T                     |
|--|---|--------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Motorisation   | Version   | Portes                   | P.A (C.V)   | Emissions de<br>CO <sub>2</sub><br>g/km | Prix public conseillé | Prix public conseillé |
| 1.6L 94  | VISIA   |                          | 5   | 138                                     | 13 500,00             | 16 200,00             |
|  | ACENTA  |                          |   |   | 16 583,33             | 19 900,00             |
| DIG-T 115  | BUSINESS EDITION (2)  |                          | 6   | 128                                     | 17 750,00             | 21 300,00             |
|  | N-CONNECTA  |                          |   | 128 (130***)                            | 18 333,33             | 22 000,00             |
|  | ACENTA  |                          |   |   | 17 333,33             | 20 800,00             |
| 1.6L 117   | BUSINESS EDITION (2)  | 5                        | 6   | 139                                     | 18 500,00             | 22 200,00             |
| XTRONIC  | N-CONNECTA  |                          | 6 (7***)  | 139 (142***)                            | 19 083,33             | 22 900,00             |
| dCi 110 Euro6b   | ACENTA  |                          |   |   | 18 208,33             | 21 850,00             |
|  | BUSINESS EDITION (2)  |                          | 5   | 104                                     | 19 375,00             | 23 250,00             |
|  | N-CONNECTA  |                          |   | 104 (107***)                            | 19 958,33             | 23 950,00             |
|  | ACENTA  |                          |   | ,                                       | 18 416,67             | 22 100,00             |
| dCi 110 Euro6c   | BUSINESS EDITION (2)  |                          | 6   | 123                                     | 19 583,33             | 23 500,00             |
|  | N-CONNECTA  |                          |   |   | 20 166,67             | 24 200,00             |
|  |   | OPTIONS                  |   |   | ,                     |                       |
| Peinture métallisé   | e (de série sur BUSINESS EDITION  |                          |   | sleu Topaze                             | 458,33                | 550,00                |
| Peinture métallisé   | e Blanc Lunaire et Bleu Tonaze (  | de série sur BUSINESS    | EDITION)  |   | 575,00                | 690,00                |
| Peinture métallisée Blanc Lunaire et Bleu Topaze (de série sur BUSINESS EDITION)  Roue de secours (de série sur BUSINESS EDITION - non disponible sur VISIA et dCi Euro6c) |   |                          |   |   | 100,00                | 120,00                |
| Sièges Chauffants  | ( sur N-CONNECTA) - non dispo   | nible sur dCi Euro6c     |   |   | 83,33                 | 100,00                |
|  | ·   | iibie sai dei Edi ooc    |   |   | 500,00                | 600,00                |
| Pack Vision (sur N-CONNECTA)   |   |                          |   |   |                       | ,                     |
| Pack Cuir (sur N-CONNECTA) - Sièges Cuir chauffants - <b>NON DISPO sur motorisation dCi</b>  |   |                          |   |   | 916,67                | 1100,00               |
| CREATIVE LINE  | jantes alliage 18' avec inserts + o<br>de boucliers avant et arrière.<br>PACK EXTÉRIEUR <b>dCi Euro6c</b> : d             | isponible en Noir, Orang | oir, Orange ou Bleu sur N-CONNECTA, comprend : ques de rétroviseurs extérieurs + baguettes latérales + inserts conible en Noir, Orange ou Bleu sur N-CONNECTA, comprend : ques de rétroviseurs extérieurs + baguettes latérales + inserts |   |                       | 500,00                |
| NISSAN<br>DESIGN   | DESIGN LINE: disponible en Noir<br>coques de rétroviseurs + bague   | •                        | •   | 415,83                                  | 499,00                |                       |
| EXCLUSIVE LINE   |   | 332,50                   | 399,00  |   |                       |                       |
| EXC  | PACK EASY: Accoudoir central avant en cuir surpiqué ou en tissu alcantara + tapis de sol velours avec logo et surpiqures. |                          | + tapis de sol  | 165,83                                  | 199,00                |                       |
|  |   | ACCESSOIRES (3)          |   |   |                       |                       |
| Pack Business : cir  | tre d'intérieur et support de sm  |                          |   |   | 55,00                 | 66,00                 |
| ack Essentiel :Tag   | ois de sol velours, triangle de pré   | -signalisation, gilet de | sécurité, kit de pr   | emiers secours                          | 82,50                 | 99,00                 |
|  |   |                          | EXTENSIONS DE (   | GARANTIE                                |                       |                       |
| Extension de 1 an d  | de garantie supplémentaire (limi  | tée à 100 000km)         |   |   |                       | 519,00                |
| Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)   |   |                          |   |   | 719,00                |                       |
| Extension de 2 ans   | s de garantie supplémentaires (li   | mitée à 150 000km)       |   |   |                       | 919,00                |
| extension de 3 ans   | de garantie supplémentaires (li   | mitée à 150 000km)       |   |   |                       | 1 249,00              |
|  |   |                          |   | KITS ENTR                               | EPRISES 2 PLACES (4)  |                       |
|  |   |                          |   |   |                       |                       |
| (it 2 places VP/VU   | (fournisseur GRUAU) - Pose con  | nprise                   |   |   | 699,00                | 838,80                |
| •  | (fournisseur GRUAU) - Pose con<br>avec couvre-bagages (fournisse  | •                        | nprise  |   | 699,00<br>1 033,42    | 1 240,10              |
| Kit 2 places VP/VU   |   | eur GRUAU) - Pose cor    | nprise  |   |                       | -                     |

Innover autrement.

<sup>\*\*\*</sup> avec jantes alliage 18'' - incluses dans l'option Pack Extérieur Creative Line

<sup>(1)</sup> Modèle présenté: JUKE N-CONNECTA DIG-T 115 avec options peinture métallisée et Pack Extérieur Creative Line - Prix public conseillé 23 190€ TTC

<sup>(2)</sup> Version réservée uniquement aux clients professsionnels.

 $<sup>^{\</sup>rm (3)}{\rm Les}$  prix des Packs Accessoires comprennent la pose.

<sup>(4)</sup> Les prix n'incluent pas la taxe écologique.

<sup>\*\*\*\*</sup> Dans la limite des stocks euro6b disponibles.